# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 101745

*Tipo di prodotto*
**EN 15651-1 , Elementi di facciate F- INT- EXT Classe 7,5P**

*Identificazione/Numero di lotto*
**Acrilico strutturale PROBAU**
Il numero di carico è riportato a lato

*Destinazione d'uso*

**Sigillanti per fughe per elementi di facciate**

*Produttore*
**Ditta ▪ Via ▪ CAPLocalità**

*Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto*
**Sistema 3**
**Sistema 3 per il comportamento al fuoco**

L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (1213) ha eseguito la verifica del tipo di prodotto in merito alla normativa EN 15651-1, nonché del comportamento al fuoco secondo il Sistema 3 ed ha rilevato quanto segue: Rapporto di controllo.

*Prestazione dichiarata*

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|---|---|
| Comportamento al fuoco | Classe E | EN 15651-1:2012 |
| Rilascio di agenti chimici nocivi per la salute e/o pericolosi per l'ambiente | NPD | EN 15651-1:2012 |
| Tenuta all'acqua ed all'aria | | EN 15651-1:2012 |
| Stabilità | ≤ 3 mm | EN 15651-1:2012 |
| Perdita di volume | ≤ 25 % | EN 15651-1:2012 |
| Comportamento aderente / all'allungamento dopo l'immersione in acqua (a 23$^{o}$ C) | ≥ 25 % | EN 15651-1:2012 |
| Aderenza duratura | test superato | EN 15651-1:2012 |

La prestazione del prodotto, per il quale è stata redatta la presente dichiarazione di prestazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la stesura della presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi solo ed esclusivamente il produttore citato nella presente dichiarazione di prestazione.

Firmato per conto del produttore ed a nome del produttore da:

Dott. Martin Kanig, Responsabile ricerca e sviluppo
*(Cognome e funzione)*

Osnabrück, 01.04.2014
*(Luogo e data dell'emissione)*

*(Firma)*